




Stanz- und Profil- Zwischenplatten
Perforated mats, moulded profile



Spritzguss-Kunststoff-Trays
Moulded plastic trays



Nirodraht-Trays
Stainless wire trays




Niroblech-Trays
Stainless plate trays



Käfiglos stapelbare Trays
Cageless stackable trays


Käfige, Zwischenplatten und Untergestelle Retort cages, spacer mats, and trolleys



- Nirodraht-Autoklavenkäfige
- Verzinkte Lochblechkäfige

- Zwischenplatten: Perforiert oder Spritzguss
- Käfigeinsätze für spezielle Anforderungen



- Käfiglos stapelbare Trays



- Stainless wire retort cages
- Perforated sheet cages, galvanized
- Spacer mats: Perforated or injection moulded
- Cage trays for particular requirements
- Cageless stackable trays

1100

Käfigkapazität
Cage capacity




Behältnis/Container			Standardkäfig/Standard cage AR 1100				Sonderkäfig/Special cage A 1100					
Nennmaß Nom. size	Endmaß Final size	Nom. Vol. ml	Zwischenplatte/Spacer mat									
			Dosen/L. Cans/L.	3 mm Lagen Layer		12 mm Lagen Layer		Dosen Cans	3 mm Lagen Layer		12 mm Lagen Layer	
Ø x h mm	Ø x h mm				Dosen Cans		Dosen Cans			Dosen Cans		Dosen Cans
56 x 50	58 x 50	106	165	13	2145	11	1815	180	14	2520	12	2160
56 x 145	58 x 145	335	165	4	660	4	660	180	5	900	4	720
56 x 184	58 x 184	425	165	3	495	3	495	180	4	720	3	540
56 x 210	58 x 210	492	165	3	495	3	495	180	3	540	3	540
56 x 240	58 x 240	565	165	2	330	2	330	180	3	540	3	540
65 x 70	67 x 70	212	124	9	1116	8	992	137	10	1370	9	1233
65 x 101	67 x 101	314	124	6	744	6	744	137	7	959	6	822
65 x 110	67 x 110	345	124	6	744	5	620	137	6	822	6	822
65 x 210	67 x 210	670	124	3	372	3	372	137	3	411	3	411
65 x 240	67 x 240	775	124	2	248	2	248	137	3	411	3	411
73 x 58	75 x 58	212	94	11	1034	10	846	110	12	1296	11	1080
73 x 83	75 x 83	314	94	8	752	7	658	110	8	864	8	864
73 x 88	75 x 88	340	94	7	658	7	658	110	8	864	7	756
73 x 98	75 x 98	370	94	6	564	6	564	110	7	756	7	756
73 x 110	75 x 110	425	94	6	564	5	470	110	6	648	6	648
73 x 145	75 x 145	570	94	4	376	4	376	110	5	540	4	432
73 x 182	75 x 182	720	94	3	282	3	282	110	4	432	4	324
73 x 210	75 x 210	835	94	3	282	3	282	110	3	324	3	324
83 x 115	86 x 115	580	70	5	350	5	280	80	6	480	6	480
83 x 240	86 x 240	1260	70	2	140	2	140	80	3	240	3	240
99 x 33	101 x 33	212	48	19	912	15	720	52	21	1092	17	884
99 x 36	101 x 36	212	48	17	816	14	672	52	19	988	16	832
99 x 42	101 x 42	260	48	15	720	12	576	52	17	884	14	728
99 x 50	101 x 50	314	48	12	576	11	528	52	14	728	12	624
99 x 63	101 x 63	425	48	10	480	9	432	52	11	572	10	520
99 x 92	101 x 92	636	48	7	336	6	288	52	8	416	7	364
99 x 103	101 x 103	720	48	6	288	6	288	52	7	364	6	312
99 x 119	101 x 119	850	48	5	240	5	240	52	6	312	5	260
99 x 145	101 x 145	1062	48	4	192	4	192	52	5	260	4	208
99 x 176	101 x 176	1275	48	3	144	3	144	52	4	208	4	208
99 x 210	101 x 210	1540	48	3	144	3	144	52	3	156	3	156
99 x 229	101 x 229	1700	48	3	144	2	96	52	3	156	3	156
99 x 240	101 x 240	1770	48	2	96	2	96	52	3	156	3	156
99 x 250	101 x 250	1840	48	2	96	2	96	52	3	156	3	156
99 x 260	101 x 260	1920	48	2	96	2	96	52	2	104	2	104
113 x 178	116 x 178	1700	35	3	105	3	105	39	4	156	4	156
113 x 269	116 x 269	2580	35	2	70	2	70	39	2	78	2	78
113 x 280	116 x 280	2700	35	2	70	2	70	39	2	78	2	78
153 x 156	156 x 156	2650	18	4	72	4	72	20	4	80	4	80
153 x 179	156 x 179	3100	18	3	54	3	54	20	4	80	4	80
153 x 246	156 x 246	4250	18	2	36	2	36	20	3	60	3	60
163 x 95	166 x 95	1715	18	7	126	6	108	18	7	126	7	126
163 x 210	166 x 210	4150	18	3	54	3	54	18	3	54	3	54
163 x 260	166 x 260	5130	18	2	36	2	36	18	2	36	2	36
163 x 280	166 x 280	5550	18	2	36	2	36	18	2	36	2	36
163 x 295	166 x 295	5880	18	2	36	2	36	18	2	36	2	36
175 x 240	178 x 240	5480	12	2	24	2	24	14	3	42	3	42
175 x 260	178 x 260	5950	12	2	24	2	24	14	2	28	2	28
230 x 127	233 x 127	4750	6	5	30	4	24	8	5	40	5	40
230 x 259	233 x 259	10200	6	2	12	2	12	8	2	16	2	16
230 x 269	233 x 269	10650	6	2	12	2	12	8	2	16	2	16

Alle Kapazitätsangaben beziehen sich auf maschinelles Packen. Durch manuelles Packen lassen sich teilweise Steigerungen erreichen. Technische Änderungen vorbehalten.

All capacity specifications correspond to automatic packing. They may be increased by manual packing. Subject to technical modifications.

1300

Käfigkapazität
Cage capacity





Behältnis/Container			Standardkäfig/Standard cage AR 1300				
Nennmaß Nom. size	Endmaß Final size	Nom. Vol.	Dosen/L. Cans/L.	Zwischenplatte/Spacer mat			
				4 mm		12 mm	
Ø x h mm	Ø x h mm	ml		Lagen Layer	Dosen Cans	Lagen Layer	Dosen Cans
56 x 50	58 x 50	106	216	14	3024	12	2592
56 x 145	58 x 145	335	216	5	1080	5	1080
56 x 184	58 x 184	425	216	4	864	4	864
56 x 210	58 x 210	492	216	3	648	3	648
56 x 240	58 x 240	565	216	3	648	3	648
65 x 70	67 x 70	212	150	10	1500	9	1350
65 x 101	67 x 101	314	150	7	1050	7	1050
65 x 110	67 x 110	345	150	6	900	6	900
65 x 210	67 x 210	670	150	3	450	3	450
65 x 240	67 x 240	775	150	3	450	3	450
73 x 58	75 x 58	212	120	12	1440	11	1320
73 x 83	75 x 83	314	120	8	960	8	960
73 x 88	75 x 88	340	120	8	960	8	960
73 x 98	75 x 98	370	120	7	840	7	840
73 x 110	75 x 110	425	120	6	720	6	720
73 x 145	75 x 145	570	120	5	600	5	600
73 x 182	75 x 182	720	120	4	480	4	480
73 x 210	75 x 210	835	120	3	360	3	360
83 x 115	86 x 115	580	85	6	510	6	510
83 x 240	86 x 240	1260	85	3	255	3	255
99 x 33	101 x 33	212	68	20	1360	17	1156
99 x 36	101 x 36	212	68	19	1292	16	1088
99 x 42	101 x 42	260	68	16	1088	14	952
99 x 50	101 x 50	314	68	14	952	12	816
99 x 63	101 x 63	425	68	11	748	10	680
99 x 92	101 x 92	636	68	8	544	7	476
99 x 103	101 x 103	720	68	7	446	6	408
99 x 119	101 x 119	850	68	6	408	6	408
99 x 145	101 x 145	1062	68	5	340	5	340
99 x 176	101 x 176	1275	68	4	272	4	272
99 x 210	101 x 210	1540	68	3	204	3	204
99 x 229	101 x 229	1700	68	3	204	3	204
99 x 240	101 x 240	1770	68	3	204	3	204
99 x 250	101 x 250	1840	68	3	204	3	204
99 x 260	101 x 260	1920	68	3	204	3	204
113 x 178	116 x 178	1700	46	4	184	4	184
113 x 269	116 x 269	2580	46	2	92	2	92
113 x 280	116 x 280	2700	46	2	92	2	92
153 x 156	156 x 156	2650	23	5	115	4	92
153 x 179	156 x 179	3100	23	4	92	4	92
153 x 246	156 x 246	4250	23	3	69	3	69
163 x 95	166 x 95	1715	20	7	140	7	140
163 x 210	166 x 210	4150	20	3	60	3	60
163 x 260	166 x 260	5130	20	3	60	3	60
163 x 280	166 x 280	5550	20	2	40	2	40
163 x 295	166 x 295	5880	20	2	40	2	40
175 x 240	178 x 240	5480	20	3	60	3	60
175 x 260	178 x 260	5950	20	3	60	3	60
230 x 127	233 x 127	4750	8	6	48	5	40
230 x 259	233 x 259	10200	8	3	24	3	24
230 x 269	233 x 269	10650	8	2	16	3	16

Alle Kapazitätsangaben beziehen sich auf maschinelles Packen. Durch manuelles Packen lassen sich teilweise Steigerungen erreichen. Technische Änderungen vorbehalten.

All capacity specifications correspond to automatic packing. They may be increased by manual packing. Subject to technical modifications.

1400

Käfigkapazität
Cage capacity



Behältnis/Container			Standardkäfig/Standard cage A 1400			Sonderkäfig/Special cage A 1400		
Nennmaß Nom. size Ø x h mm	Endmaß Final size Ø x h mm	Nom. Vol. ml	Zwischenplatte/Spacer mat			Zwischenplatte/Spacer mat		
			Dosen/L. Cans/L.	3 mm		Dosen/L. Cans/L.	3 mm	
				Lagen Layer	Dosen Cans		Lagen Layer	Dosen Cans
56 x 50	58 x 50	106	270	17	4590	195	17	3315
56 x 145	58 x 145	335	270	6	1620	195	6	1170
56 x 184	58 x 184	425	270	5	1350	195	5	975
56 x 210	58 x 210	492	270	4	1080	195	4	780
56 x 240	58 x 240	565	270	3	810	195	3	585
65 x 70	67 x 70	212	195	12	2340	156	12	1872
65 x 101	67 x 101	314	195	9	1755	156	9	1404
65 x 110	67 x 110	345	195	8	1560	156	8	1248
65 x 210	67 x 210	670	195	4	780	156	4	624
65 x 240	67 x 240	775	195	3	585	156	3	468
73 x 58	75 x 58	212	161	15	2415	115	15	1725
73 x 83	75 x 83	314	161	10	1610	115	10	1150
73 x 88	75 x 88	340	161	10	1610	115	10	1150
73 x 98	75 x 98	370	161	9	1449	115	9	1035
73 x 110	75 x 110	425	161	8	1288	115	8	920
73 x 145	75 x 145	570	161	6	966	115	6	690
73 x 182	75 x 182	720	161	5	805	115	5	575
73 x 210	75 x 210	835	161	4	644	115	4	460
83 x 115	86 x 115	580	120	7	840	90	7	630
83 x 240	86 x 240	1260	120	3	360	90	3	270
99 x 33	101 x 33	212	85	25	2125	60	25	1500
99 x 36	101 x 36	212	85	23	1955	60	23	1380
99 x 42	101 x 42	260	85	20	1700	60	20	1200
99 x 50	101 x 50	314	85	17	1445	60	17	1020
99 x 63	101 x 63	425	85	14	1190	60	14	840
99 x 92	101 x 92	636	85	9	765	60	9	540
99 x 103	101 x 103	720	85	8	680	60	8	480
99 x 119	101 x 119	850	85	7	595	60	7	420
99 x 145	101 x 145	1062	85	6	510	60	6	360
99 x 176	101 x 176	1275	85	5	425	60	5	300
99 x 210	101 x 210	1540	85	4	340	60	4	240
99 x 229	101 x 229	1700	85	4	340	60	4	240
99 x 240	101 x 240	1770	85	3	255	60	3	180
99 x 250	101 x 250	1840	85	2	255	60	2	180
99 x 260	101 x 260	1920	85	3	255	60	3	180
113 x 178	116 x 178	1700	63	5	315	42	5	210
113 x 269	116 x 269	2580	63	3	189	42	3	126
113 x 280	116 x 280	2700	63	3	189	42	3	126
153 x 156	156 x 156	2650	30	5	150	25	5	125
153 x 179	156 x 179	3100	30	5	150	25	5	125
153 x 246	156 x 246	4250	30	3	90	25	3	75
163 x 95	166 x 95	1715	30	9	270	20	9	180
163 x 210	166 x 210	4150	30	4	120	20	4	80
163 x 260	166 x 260	5130	30	3	90	20	3	60
163 x 280	166 x 280	5550	30	3	90	20	3	60
163 x 295	166 x 295	5880	30	3	90	20	3	60
175 x 240	178 x 240	5480	23	3	69	18	3	54
175 x 260	178 x 260	5950	23	3	69	18	3	54
230 x 127	233 x 127	4750	12	7	84	9	7	63
230 x 259	233 x 259	10200	12	3	36	9	3	27
230 x 269	233 x 269	10650	12	3	36	9	3	27

Alle Kapazitätsangaben beziehen sich auf maschinelles Packen.

All capacity specifications correspond to automatic packing.

dft technology GmbH

Postfach 2611
24516 Neumünster

Rendsburger Str. 93
24537 Neumünster

Tel. +49 (0)4321 188 - 0
Fax +49 (0)4321 188 205

mail@dft-technology.de
www.dft-technology.de